


WorkCentre®  
7830/7835/7845/7855  
Цветные  
многофункциональные  
системы



Xerox® WorkCentre® 7800 Series  
Цветные многофункциональные  
системы  
Измените ваш стиль работы.

xerox 



A man in a white shirt and tie is looking at a document in a meeting. He is surrounded by other people, some of whom are also looking at the document. The background is slightly blurred, showing an office setting.


**Капиталовложения  
в новейшие технологии  
не просто окупают  
себя.**

Они интегрируют и рационализируют множественные офисные процессы, делают сложные задачи простыми и освобождают ресурсы компании, позволяя вам посвящать больше времени росту вашего бизнеса.

И в сегодняшней конкурентной среде выбор правильного провайдера технологии значит больше, чем просто приобретение новейших бесполезных «погремушек». Вам необходимо эффективное и новое решение, которое разрешит проблемы и структурно изменит подход к превентивному преодолению потенциальных препятствий.

Вам нужно решение Xerox® и наш WorkCentre® 7830/35/45/55.





## Херох может помочь вам быть на связи повсюду

**Бизнес не ограничивается только лишь рабочим местом.** И с Xerox в вашем офисе свобода в использовании мобильных устройств расширит ваши возможности и позволит делать то, что вы делаете лучше всего, вне зависимости от вашего местонахождения.

### Свобода в офисе

На рабочем месте WorkCentre® 7800 предоставит вашему персоналу возможность управления устройством с любой рабочей станции. Помимо этого, для большей гибкости предоставлена возможность соединения с принтером WorkCentre® 7800 посредством мобильных устройств с помощью предлагаемых инструментов и продуктовых решений.

- **Xerox® Xerox® Mobile Print и другое.** У Xerox имеются все необходимые опции для активации безопасной и корректной печати с любого мобильного устройства Apple iOS или Android на любой принтер или МФУ в независимости от производителя. А также, Xerox предлагает опциональные возможности контроля доступа посредством PIN-кода, мобильных операционных систем и др. Для получения более подробной информации обратитесь к [www.xerox.com/ConnectKey](http://www.xerox.com/ConnectKey).

- **Xerox® PrintBack.** Воспользуйтесь PrintBack на вашем iPhone, iPad или Android-мобильном устройстве для печати документов на WorkCentre® 7800, находясь за пределами офиса.




### Удаленная панель управления

Управляйте WorkCentre® 7800 удаленно с любого ПК с помощью удаленной панели управления. Удаленная панель управления делает простым и удобным обучение пользователей и удаленный мониторинг ИТ-специалистами. Пользовательского интерфейса. В течение сессии удаленного управления, пользователи оповещены о ней, что предотвращает одновременное внесение изменений в систему. К тому же драйвера печати и инструменты управления устройством позволяют осуществлять удаленный мониторинг работы системы и состояния расходных материалов в режиме реального времени.



## Выделение большего количества времени для наиболее важных работ

**Деловой мир достаточно сложен – ваш бизнес-процесс не должен быть таким.** Xerox предоставляет вам инструменты и технологии, способные автоматизировать ваш рабочий процесс, внести изменения в повседневные задачи и значительно упростить распространение важной бизнес информации.



### Сканирование одним нажатием.

Воспользуйтесь функцией сканирование одним нажатием кнопки и создайте кнопку на интерфейсе пользователя. Присвойте этой кнопке свои персональные параметры сканирования для быстрой отправки и архивации документа.

### Упростите вашу работу

Яркий цветной экран обеспечивает простой доступ к возможностям оптимизации рабочего процесса. Решения сканирования не требуют дополнительных программных решений и платформ: сканирование одним нажатием; оптическое распознавание символов с созданием PDF с возможностью распознавания текста; защищенный PDF; печать и сканирование с устройства USB; сканирование в электронную почту, папку и сеть. Однопроходное сканирование обеспечивает одновременное двустороннее сканирование документов, а технология сжатия снижает размеры получаемых файлов.

### Расширьте ваши возможности

Модернизируйте способ выполнения самых важных ваших заданий с помощью решений Xerox® Workflow Solutions, встроенных в платформу Xerox® EIP®. В независимости от того, выполняется сканирование и управление документами в офисной сети или в облаке Internet, вы можете получить доступ к решениям сканирования напрямую с устройства WorkCentre® 7800.

Вот лишь некоторые из многочисленных примеров решений Xerox® Workflow Solutions, которыми заказчики могут воспользоваться с помощью цветного интерфейсного экрана:

- **Xerox® ConnectKey™ для SharePoint.** Сканируйте файлы напрямую в MS® SharePoint® и другие папки Windows®. Помимо обычного сохранения файлов и создания PDF, существует возможность автоматической конвертации документов в структурированные данные с присвоением названий и маршрутизацией.
- **Xerox® ConnectKey Cloud.** Наши «облачные» решения сканирования обеспечивают безопасное, простое и масштабируемое сканирование на популярные «облачные» репозитории, такие как Google Docs, Salesforce.com, Office 365 и Dropbox с помощью персонализируемых рабочих потоков – еще одним преимуществом технологии Xerox® EIP Узнайте больше о решениях Xerox® Workflow Solutions на [www.office.xerox.com/software-solutions](http://www.office.xerox.com/software-solutions).

Узнайте больше о решениях Xerox® Workflow Solutions на [www.office.xerox.com/software-solutions](http://www.office.xerox.com/software-solutions).





## Непревзойденная безопасность

**Бизнес-данные – кровеносная система вашей компании.** Именно поэтому Xerox разработал устройства серии WorkCentre® 7800 с наиболее полным перечнем расширенных функций, технологий и решений от лидеров индустрии безопасности для защиты ваших данных от потенциальной угрозы.

- **Защита вашей конфиденциальной информации. неавторизованного доступа.**

Предоставляйте доступ только авторизованным пользователям с помощью политики предоставления доступа Xerox, сетевой аутентификации, фильтров IP и смарт-карт, а также уровневой регистрации.

- **Предотвращение неавторизованного доступа.** Предоставляйте доступ только авторизованным пользователям с помощью политики предоставления доступа Xerox, сетевой аутентификации, фильтров IP и смарт-карт, а также уровневой регистрации.

- **Профилактическая защита. Xerox предоставляет возможность выполнения профилактического** обеспечения безопасности и гарантирует защиту данных. Вы можете получить обновления посредством RSS и информацию о них на [www.xerox.com/security](http://www.xerox.com/security).

- **Оставляйтесь гибкими.** Устройства WorkCentre® 7800 способны подстраиваться под самые последние стандарты безопасности, включая правительственные и финансовые. Имеются ввиду Common Criteria, HIPPA, Data Protection Act, COBIT и др. Наши устройства совместимы с любыми стандартами.

- **Достижение полной видимости.** Предотвратите IP-кражу и гарантируйте безотказную полную видимость для всех устройств в сети. С отслеживанием и управлением политикой безопасности всей активности устройства, вы можете узнать, кто получил доступ, к чему, когда, а также полную информацию о каждом действии, произведенном с устройством.

### Выгодное партнерство

Мы осознаем, что не все разбираются в деталях безопасности, поэтому наряду с множеством функций безопасности, контроллер Xerox® ConnectKey™ включает в себя встроенную технологию безопасности McAfee®, защищающую МФУ от внешних угроз. Технология McAfee гарантирует безопасность файлов и функций, выполненных на вашем устройстве, и исключает необходимость ручного обновления ПО.

Плюс ко всему, Cisco® TrustSec обеспечивает полную «прозрачность» всех пользователей и устройств сети. Cisco TrustSec также активирует уровень исключения для получающих доступ к системе.





## Перейдите на новый уровень качества изображения и минимизируйте ваши расходы.

**Качество печати, которого вы должны достичь.** С МФУ Xerox® WorkCentre® 7800 вы достигнете выдающегося качества цветных документов, способных произвести впечатление на заказчика, в то же время экономя ваши расходы.

### Перейдите на новый уровень цвета

Xerox® WorkCentre® 7800, с улучшенной светодиодной технологией Hi-Q LED, поможет вам создавать профессиональные документы нажатием одной кнопки.

- **Высокое разрешение, эффективные документы.** С разрешением 1200 x 2400 dpi, изображениями фотографического качества и четким текстом ваши отпечатки будут выглядеть чрезвычайно эффектно.
- **Всегда высокое качество изображения.** В МФУ WorkCentre® 7800 используются усовершенствованные печатные головки с технологией цифрового контроля регистрации изображения, что гарантирует постоянство регистрации изображения на листе.
- **Впечатляющие результаты.** Печатайте яркие, привлекающие внимание отпечатки на различных материалах плотностью до 300 г/м<sup>2</sup> и воспользуйтесь преимуществом возможностей финишной обработки от сшивания внакидку до фальцованных брошюр.

- **Технология Fiery** Технология Fiery Модернизация МФУ WorkCentre® 7800 с помощью сетевого сервера EFI Fiery® предоставит массу новых возможностей, включая простые в использовании утилиты управления цветом, расширенную производительность и функции обеспечения безопасности, а также гибкие утилиты для организации документооборота.
- **Контролируйте собственные расходы.** Права доступа пользователя предоставляют возможность ограничивать доступ к функциям печати для пользователей, групп, по времени или приложениям. Например, правила доступа можно настроить таким образом, чтобы вся электронная почта Outlook автоматически отправлялась на печать в дуплексе и в ч/б режиме, а все презентации PowerPoint печатались в цвете.

### Уникальное управление цветом с помощью функции Color by Words

С помощью этой функции вам больше не придется дублировать и изменять исходные документы. Просто выбираете необходимые модификации цвета из ниспадающего списка, и функция Color By Words скорректирует отпечаток.



Вас не устраивает исходная фотография? Воспользовавшись ниспадающим списком функции Color By Words, вы сможете сделать «желто-зеленые оттенки более зелеными», а «красные оттенки более насыщенными». Результат – идеальная фотография.





### Xerox® WorkCentre® 7800 Series Optimized for



Работа в сети



Сканирование



Защита данных



Решения



Стабильность



Wi-Fi

**1** Устройство подачи повышенной емкости предназначено для хранения до 2000 листов бумаги. Выбирайте между моделями с емкостью до 2180 листов (3 лотка) или 3140 листов (тандемный лоток повышенной емкости), а затем можете добавить податчик бумаги повышенной емкости, чтобы довести общий запас бумаги до 5140 листов.

**2** Исключительная гибкость в выборе материалов для печати. WorkCentre® 7800 работает с широким набором типов и плотностей материалов для печати при большем числе лотков, чем большинство устройств данного класса. Он поддерживает материалы плотностью до 300 г/м2 форматом до A3.

**3** Печатайте конверты с помощью опционального лотка для конвертов (устанавливается вместо Лотка 1).

**4** Большая рабочая поверхность (рекомендуется вместе с полуавтоматическим степлером) предоставляет много места для сортировки документов.

**5** Двойной однопроходный сканер в WorkCentre 7845/7855 экономит время за счет одновременного сканирования двусторонних документов со скоростью до 160 отпечатков в минуту.

**6** Офисный финишер LX (опция) предоставляет расширенные функции финишной обработки по доступной цене.

**7** Встроенный финишер-степлер с укладчиком на 500 листов. Выполняет сшивание одной скрепкой документов объемом до 50 листов.

**8** Финишер-брошюровщик добавляет функции многопозиционного сшивания до 50 листов, перфорирования, фальцовки и брошюровки внакидку.



### Окружающая среда

В WorkCentre 7800 обеспечено пониженное энергопотребление.

### Сохранение энергии и зеленые технологии

- **EA-тонер.** Наш EA-тонер с ULTR MELT технологией обеспечивает закрепление тонера при температуре на 20 градусов ниже, чем обычный и позволяет экономить электроэнергию и достичь на отпечатках эффекта глянца даже на обычной бумаге.
- **Прогрев.** Совершенно новый ИН-фьюзер не требует предварительного прогрева, что помогает минимизировать потребление мощности в режиме ожидания и сделать потребление ниже на 80% по сравнению с конкурентными устройствами. Данное устройство выходит из спящего режима менее чем за 10 секунд.
- **Светодиодный сканер.** Усовершенствованный светодиодный сканер потребляет на 70% меньше энергии, чем традиционные сканеры.

- **Био-пластик.** Используемый при производстве данного МФУ био-пластик требует для своего создания на 40%.

### Управление использованием ресурсов и рациональная печать

- **Управление электроэнергией.** С Cisco EnergyWise, активированным Xerox Power MIB (информационная база управления), вы можете контролировать, управлять и получать отчет о потреблении вашим устройством электроэнергии, а также настраивать оптимальные режимы потребления энергии.
- **Earth-smart printing.** Наша инновационная функция Earth Smart позволяет выбирать для выполнения ваших заданий наиболее энергосберегающий режим.



# Xerox® WorkCentre® 7830/7835/7845/7855

Многофункциональные системы WorkCentre® 7800 управляются контроллером Xerox® ConnectKey™. Эти несложные в управлении системы являются решением, обеспечивающим быструю и простую коммуникацию, обработку и распространение важной информации, простое выполнение сложных заданий печати, снижение затрат на печать и безопасность ваших персональных данных. Для получения более подробной информации обратитесь к [www.xerox.com/ConnectKey](http://www.xerox.com/ConnectKey).

Характеристики устройства	WorkCentre 7830	WorkCentre 7835	WorkCentre 7845	WorkCentre 7855
Скорость	До 30 страниц в минуту в цвете и в ч/б	До 35 страниц в минуту в цвете и в ч/б	До 45 страниц в минуту в цвете и в ч/б	До 50 страниц в минуту в цвете и 55 в ч/б
Максимальный месячный объем печати <sup>1</sup>	До 90 тыс. страниц в месяц	До 110 тыс. страниц в месяц	До 200 тыс. страниц в месяц	До 300 тыс. страниц в месяц
Жесткий диск/ Процессор / Объем памяти	160 Гб / 1.2 ГГц / 2 Гб системной плюс 1 Гб страничной памяти			
Подключение	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 прямая печать, опциональный Wi-Fi (поддерживается посредством адаптеров третьих сторон)			
Разрешение печати и коп-я	До 1200 x 2400 dpi (печать и копирование)			
Функции контроллера	Унифицированная адресная книга, удаленная панель управления, он-лайн поддержка, клонирование конфигурации			
Доп. контроллер	EFI Server, EFI Productivity Bundle, EFI Ethernet Hub			
<b>Печать</b>				
Время выхода первой копии. (не более)	13,2 сек 11,1 бит (черно-белые)	10,9 сек 8,7 бит (черно-белые)	11,0 сек 8,6 бит (черно-белые)	7,8 сек 6,6 бит (черно-белые)
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, PDF, эмуляция PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS) (опционально)			
Режимы печати	Печать с USB, защищенная печать, настройки драйвера Earth Smart, идентификация задания, создание буклета, сохранение и вызов настроек драйвера, двунаправленная связь, масштабирование, мониторинг задания, Color By Words, Xerox® PrintBack			
Мобильная печать	Xerox® Mobile Print® (опционально), Xerox® Mobile Print Cloud® (опционально)			
<b>Сканирование</b>				
Стандартно	Сканирование по сети, сканирование в электронную почту, сканирование в папку, сканирование по SMB или FTP, PDF PDF/A, XPS с возможностью поиска текста, линейаризованный PDF, JPEG, TIFF, сканирование на USB-носитель, сканирование по одной команде			
Опционально	ConnectKey для Sharepoint, ConnectKey Cloud, сканирование Xerox® Scan в PC Desktop® SE, сканирование Xerox® Scan на рабочий стол PC Desktop Professional, Доступно свыше 500 опций в различных решениях Xerox® Business Innovation Partner Solutions			
<b>Факс</b>				
Стандартно	Интернет Факс, Факс с встраиваемыми заданиями			
Опционально	Перенаправление факса в электронную почту или SMB, Walk-up факс (опции с одной или двумя линиями, включая факс LAN), активация факса с сетевым сервером (опции доступны для различных решений Xerox® Business Innovation Partner Solutions)			
<b>Защита данных</b>				
Стандартно:	Встроенный McAfee®, совместим с McAfee ePO, перезапись жесткого диска, кодировка 256-бит (совместим с FIPS 140-2), Общие критерии сертификации (ISO 15408) <sup>2</sup> , защищенная печать, защищенный факс, защищенное сканирование, защищенная электронная почта, интеграция Cisco® TrustSec, сетевая аутентификация, SSL, SNMPv3, Audit Log, контроль доступа, ограничение прав пользователя			
Опционально	Контроль целостности McAfee, активация карты Smart Card (CAC), безопасный доступ (Magstripe, Legic, Mifare, IND/ EMM/HITAG) *			
<b>Ведение учета</b>	Стандартный учет Xerox® (копирование, печать, сканирование, факс, электронная почта), активация сетевого учета (опции доступны для различных решений Xerox® Business Innovation Partner Solutions)			
<b>Подача бумаги</b>				
Стандартно	Дуплексный автоподатчик оригиналов: 110 листов; Форматы: от 148 x 210 мм до 297 x 420 мм		Однопроходный дуплексный автоподатчик оригиналов: 130 листов; Форматы: от 148 x 210 мм до 297 x 420 мм	
Один на выбор	Обходной лоток: 100 листов; Нестандартные форматы: от 89 x 210 мм до 320 x 420 мм Лоток 1: 520 листов; Нестандартные форматы: от 140 x 210 мм до 297 x 420 мм		Недоступно	
Опционально	Дополнительный модуль с 3-мя лотками (общей емкостью 2180 листов): Три дополнительных лотка для бумаги на 520 листов. Формат: от 139,7 x 182 мм до SRA3		Недоступно	
Опционально	Тандемный лоток большой емкости (всего 3140 листов); Добавляет лоток на 520 листов, один лоток на 867 листов и один 1 133 листов; Формат: A4			
Опционально	Податчик большой емкости (HCF): 2000 листов; Формат: A4 подача длинной кромкой Лоток для конвертов: До 60 конвертов: #10 commercial, Monarch, DL, C5, Large U.S. Postcard, A6, Нестандартные форматы: 98 x 148 – 162 x 241 мм			
<b>Вывод отпечатков</b>				
Опционально	Сдвоенный выходной лоток подборки: 250 листов каждый Лоток с выводом отпечатков лицевой стороной вверх: 100 листов			
Опционально	Офисный финишер LX Укладчик на 2000 листов, сшивание скрепками до 50 листов, 2-точечное сшивание скрепками, опциональный дырокол, опциональный брошюровщик (клеевые блоки, брошюровка внакидку), встроенный офисный финишер (опционально с 7830/7835); Встроенный офисный финишер (опционально, доступно только для 7830/7835) Укладчик на 500 листов, возможность сшивания одной скрепкой документов объемом до 50 листов. Профессиональный финишер: укладчик на 1500 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное сшивание и перфорация 50 листов, фальцовка брошюр в форме V и сшивание брошюр по перегибу, полуавтоматический степлер; Полуавтоматический степлер (опционально — включая рабочую поверхность) Сшивание 50 листов (плотностью 75 г/см2), вместе с рабочим пространством			

<sup>1</sup> Максимальный объем печати за один месяц. Не подразумевается регулярная нагрузка на аппарат; <sup>2</sup> Запрос сертификата

Для получения более подробной информации о характеристиках и возможностях обратитесь к [www.xerox.com/office/WC78xxSpec](http://www.xerox.com/office/WC78xxSpec).

© Корпорация Xerox, 2012. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey™, Extensible Interface Platform® и WorkCentre® являются торговыми марками корпорации Xerox в США и за их пределами. Microsoft®, SharePoint® и Windows® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и за их пределами. iPad® и iPhone® Apple Inc. McAfee® и McAfee являются зарегистрированными торговыми марками McAfee, Inc. в США и за их пределами. Cisco® и логотип Cisco являются зарегистрированными торговыми марками Cisco Systems, Inc. в США и за их пределами. Fiery® является зарегистрированной торговой маркой Electronics for Imaging, Inc. патентное бюро США и ряда других стран. Поддерживая программу ENERGY STAR®, Xerox заявляет, что данный продукт соответствует требованиям ENERGY STAR в отношении эффективного энергопотребления. ENERGY STAR являются зарегистрированными в США торговыми марками. Содержащаяся в данном документе информация может быть изменена без предварительного уведомления. 2/13 BR3560 W78BR-01UA

Аппарат сертифицирован  
в системе Гост Р Госстандарта РФ



AЯ12

